



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade

Indicador	Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia
Descrição	Distribuição percentual da população feminina de 50 a 69 anos de idade, segundo tempo referido desde a realização da última mamografia, em determinado espaço geográfico.
Fonte	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde
Método de Cálculo	Número de mulheres de 50 a 69 anos por tempo referido desde a realização da última mamografia / População feminina de 50 a 69 anos residente * 100
Categorização	Região, escolaridade, tempo de realização da última mamografia
Periodicidade	Eventual
Períodos disponíveis	2003, 2008
Notas	<ol style="list-style-type: none">1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.
Elaboração:	30/01/2012 CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Como citar

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2012 Jan 30 [data de acesso com a expressão "acesso em"]. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Ind030202-20120130.pdf>

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez
Região Norte								
0 a 3 anos	10,8	5,5	5,6	78,1	10,8	13,3	7,6	68,3
4 a 7 anos	22,6	11,6	9,1	56,8	21,3	20,5	10,5	47,8
8 a 10 anos	35,3	11,3	7,8	45,6	30,7	21,8	13,7	33,8
11 a 14 anos	44,3	16,9	7,0	31,8	39,1	26,1	11,3	23,6
15 anos e mais	49,4	12,4	11,5	26,6	54,9	26,7	8,5	9,9
Total	21,2	9,0	7,0	62,8	21,9	18,4	9,4	50,2
Região Nordeste								
0 a 3 anos	9,8	6,9	5,8	77,5	14,4	14,3	8,7	62,6
4 a 7 anos	24,4	13,2	8,1	54,2	27,9	22,6	12,0	37,5
8 a 10 anos	42,2	17,9	7,6	32,2	33,6	31,2	12,4	22,9
11 a 14 anos	49,7	21,1	6,7	22,5	47,7	27,6	8,9	15,8
15 anos e mais	66,8	14,8	7,1	11,3	63,9	22,2	6,2	7,7
Total	19,8	10,2	6,5	63,6	25,9	19,5	9,5	45,1
Região Sudeste								
0 a 3 anos	25,3	14,5	9,3	50,9	31,0	23,8	13,6	31,6
4 a 7 anos	37,4	19,1	11,4	32,2	40,8	29,2	13,1	16,9
8 a 10 anos	52,2	18,3	8,6	20,9	50,5	27,1	10,2	12,3
11 a 14 anos	57,0	18,1	10,9	14,1	56,1	27,0	8,1	8,8
15 anos e mais	68,0	16,8	6,7	8,5	67,7	22,1	5,7	4,5
Total	39,1	17,0	10,0	34,0	44,3	26,3	11,3	18,1
Região Sul								
0 a 3 anos	16,9	10,7	7,9	64,6	23,5	19,7	12,7	44,1
4 a 7 anos	28,6	16,7	9,3	45,3	37,6	22,1	11,6	28,8
8 a 10 anos	39,9	20,1	9,3	30,7	45,3	22,7	11,5	20,5
11 a 14 anos	52,5	16,1	6,9	24,6	54,0	25,3	8,7	12,1
15 anos e mais	69,1	15,8	7,3	7,7	70,3	18,0	6,3	5,5
Total	30,3	14,5	8,4	46,8	39,2	21,6	11,1	28,2
Região Centro-Oeste								
0 a 3 anos	19,6	10,4	7,4	62,6	23,1	17,7	11,3	47,9
4 a 7 anos	32,3	18,9	9,9	38,8	31,8	24,3	11,6	32,4
8 a 10 anos	49,1	16,8	9,8	24,3	44,2	23,7	13,7	18,4
11 a 14 anos	54,5	20,6	7,8	17,1	52,6	27,9	6,6	12,9

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez
15 anos e mais	69,7	17,1	4,0	9,3	60,1	27,0	7,3	5,6
Total	33,0	14,7	8,0	44,2	35,9	22,5	10,5	31,1
Brasil								
0 a 3 anos	17,6	10,6	7,6	64,2	22,2	18,8	11,2	47,8
4 a 7 anos	32,7	17,4	10,3	39,6	36,6	26,0	12,4	25,0
8 a 10 anos	47,4	18,1	8,6	25,9	45,3	26,7	11,1	16,9
11 a 14 anos	54,3	18,4	9,2	18,1	53,0	26,9	8,4	11,7
15 anos e mais	67,6	16,2	6,9	9,4	66,3	22,0	6,1	5,6
Total	31,7	14,4	8,6	45,3	37,2	23,2	10,7	28,9

Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.






Elaboração: 30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade
Nunca fez

Período:2003, 2008





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade Nunca fez

Período: 2003, 2008



Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Elaboração:






30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade
Menos de 1 ano

Período:2003, 2008





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202 - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região e escolaridade Menos de 1 ano

Período: 2003, 2008



Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Elaboração:

30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ