



## Determinantes Sociais de Saúde

### Indicadores socioeconômicos

#### **Ind010211RM - Taxa de analfabetismo, por ano, segundo região metropolitana e faixa de renda domiciliar per capita**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Indicador            | Taxa de analfabetismo (15 anos e mais)   |
| Descrição            | Proporção (%) de pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da mesma faixa etária.   |
| Fonte                | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)   |
| Método de Cálculo    | Número de pessoas residentes de 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever um bilhete simples, no idioma que conhecem / População total residente desta faixa etária * 100   |
| Categorização        | Região metropolitana, faixa de renda domiciliar <i>per capita</i>  |
| Periodicidade        | Anual  |
| Períodos disponíveis | 2001-2009  |
| Notas                | <ol style="list-style-type: none"><li>As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.</li><li>Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.</li><li>Os valores das PNAD 2001 a 2009 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil.</li><li>Os valores da renda domiciliar (RDPC) foram deflacionados com base no INPC de dezembro de 2009 para todos os anos anteriores.</li><li>Os valores da RDPC em salários mínimos foram calculados considerando como valor de referência o salário mínimo de 2009, de R\$ 465,00.</li></ol> |

Data de elaboração 31/03/2013  
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Como Citar Ind010211RM - Taxa de analfabetismo, por ano, segundo região metropolitana e faixa de renda domiciliar per capita [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2013 Mar 31 [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2013/04/Ind010211RM-20130331.pdf>

## Determinantes Sociais de Saúde

### Indicadores socioeconômicos

#### **Ind010211RM - Taxa de analfabetismo, por ano, segundo região metropolitana e faixa de renda domiciliar per capita**

Período:2001-2009

| Região/Faixa de renda | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Belém</b>          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 5,8  | 6,6  | 7,3  | 7,0  | 5,9  | 5,5  | 6,0  | 5,4  | 5,5  |
| Até 1 SM              | 4,2  | 4,3  | 4,6  | 4,8  | 4,5  | 4,2  | 5,1  | 5,3  | 5,6  |
| Até 2 SM              | *    | 2,5  | 3,5  | *    | *    | 2,4  | 2,8  | 2,7  | 2,7  |
| 2 SM ou mais          | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| Total                 | 4,2  | 4,7  | 5,6  | 5,0  | 4,3  | 4,0  | 4,4  | 4,2  | 4,5  |
| <b>Fortaleza</b>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 17,9 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 14,3 | 14,2 | 13,6 |
| Até 1 SM              | 10,6 | 10,3 | 11,0 | 10,8 | 12,1 | 11,6 | 10,1 | 11,5 | 10,8 |
| Até 2 SM              | 4,3  | 3,7  | 3,2  | 2,7  | 4,8  | 4,2  | 3,6  | 5,1  | 5,9  |
| 2 SM ou mais          | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| Total                 | 12,5 | 11,4 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | 11,2 | 9,8  | 10,2 | 9,6  |
| <b>Recife</b>         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 15,5 | 14,6 | 15,2 | 14,6 | 13,2 | 11,8 | 12,1 | 11,6 | 11,2 |
| Até 1 SM              | 10,2 | 9,3  | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,1  | 9,3  | 11,2 | 9,5  |
| Até 2 SM              | 4,2  | 4,2  | 3,0  | 4,4  | 4,2  | 4,1  | 4,2  | 4,7  | 4,8  |
| 2 SM ou mais          | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| Total                 | 11,0 | 10,5 | 11,4 | 10,8 | 9,6  | 8,6  | 8,7  | 8,9  | 8,2  |
| <b>Salvador</b>       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 9,7  | 10,7 | 9,6  | 10,0 | 9,2  | 8,2  | 7,7  | 7,4  | 8,0  |
| Até 1 SM              | 7,0  | 6,9  | 6,9  | 6,2  | 5,7  | 6,5  | 6,4  | 6,2  | 7,0  |
| Até 2 SM              | *    | 2,9  | 2,3  | 2,6  | 2,7  | 2,7  | 3,1  | 2,4  | 3,2  |
| 2 SM ou mais          | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| Total                 | 6,7  | 7,2  | 7,1  | 6,8  | 6,1  | 5,6  | 5,3  | 4,8  | 5,4  |
| <b>Belo Horizonte</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 8,9  | 10,2 | 8,4  | 8,3  | 6,8  | 7,9  | 7,6  | 7,2  | 6,9  |
| Até 1 SM              | 6,8  | 7,1  | 8,0  | 7,0  | 7,4  | 7,4  | 6,7  | 6,6  | 7,8  |

## Determinantes Sociais de Saúde

### Indicadores socioeconômicos

#### **Ind010211RM - Taxa de analfabetismo, por ano, segundo região metropolitana e faixa de renda domiciliar per capita**

Período:2001-2009

| Região/Faixa de renda | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Até 2 SM              | 3,5  | 2,3  | 2,7  | 3,2  | 3,6  | 3,2  | 3,3  | 3,3  | 3,6  |
| 2 SM ou mais          | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| Total                 | 5,7  | 5,8  | 5,9  | 5,6  | 5,3  | 5,0  | 4,7  | 4,4  | 4,7  |
| Rio de Janeiro        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 7,6  | 6,7  | 5,2  | 6,0  | 5,5  | 4,8  | 4,9  | 4,6  | 3,8  |
| Até 1 SM              | 6,4  | 5,5  | 4,7  | 5,9  | 5,6  | 5,6  | 5,0  | 5,8  | 4,9  |
| Até 2 SM              | 3,4  | 3,1  | 2,9  | 2,9  | 2,7  | 2,5  | 3,1  | 3,0  | 3,4  |
| 2 SM ou mais          | 1,2  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| Total                 | 4,9  | 4,2  | 3,6  | 4,2  | 3,9  | 3,4  | 3,7  | 3,6  | 3,2  |
| São Paulo             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 8,5  | 8,5  | 8,0  | 6,9  | 7,5  | 5,4  | 5,9  | 5,6  | 7,2  |
| Até 1 SM              | 7,3  | 6,8  | 5,9  | 5,8  | 6,2  | 6,3  | 5,8  | 5,4  | 6,1  |
| Até 2 SM              | 3,6  | 3,4  | 2,8  | 3,4  | 3,7  | 3,2  | 3,3  | 3,6  | 3,7  |
| 2 SM ou mais          | 1,1  | 0,7  | *    | *    | 0,9  | 0,8  | 0,8  | 1,1  | 0,8  |
| Total                 | 5,2  | 4,9  | 4,6  | 4,4  | 4,6  | 3,8  | 3,8  | 3,7  | 4,2  |
| Curitiba              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 8,1  | 8,1  | 5,9  | 9,6  | 8,6  | 7,1  | 6,6  | 7,0  | 6,9  |
| Até 1 SM              | 6,5  | 5,6  | 4,8  | 5,6  | 5,6  | 4,4  | 6,6  | 4,5  | 6,3  |
| Até 2 SM              | *    | 3,3  | 2,4  | 2,2  | *    | 2,6  | 2,8  | 2,6  | 2,6  |
| 2 SM ou mais          | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| Total                 | 4,4  | 4,3  | 3,6  | 4,2  | 3,8  | 3,4  | 3,7  | 3,0  | 3,5  |
| Porto Alegre          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Até 1/2 SM            | 8,3  | 7,8  | 6,2  | 6,4  | 5,8  | 6,7  | 6,5  | 6,1  | 4,5  |
| Até 1 SM              | 6,0  | 5,8  | 5,8  | 4,9  | 5,2  | 5,0  | 5,2  | 5,2  | 4,8  |
| Até 2 SM              | 2,2  | 2,9  | 2,1  | 2,7  | 2,7  | 2,6  | 2,9  | 3,5  | 2,6  |
| 2 SM ou mais          | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | 0,9  | 1,0  |
| Total                 | 4,2  | 4,3  | 3,8  | 3,6  | 3,5  | 3,5  | 3,5  | 3,7  | 3,0  |

## Determinantes Sociais de Saúde

### Indicadores socioeconômicos

#### **Ind010211RM - Taxa de analfabetismo, por ano, segundo região metropolitana e faixa de renda domiciliar per capita**

Período:2001-2009

| Região/Faixa de renda | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. Os valores das PNAD 2001 a 2009 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil.
4. Os valores da renda domiciliar (RDPC) foram deflacionados com base no INPC de dezembro de 2009 para todos os anos anteriores.
5. Os valores da RDPC em salários mínimos foram calculados considerando como valor de referência o salário mínimo de 2009, de R\$ 465,00.

Data de elaboração: 31/03/2013










CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

## Determinantes Sociais de Saúde

### Indicadores socioeconômicos

#### Ind010211RM - Taxa de analfabetismo, por ano, segundo região metropolitana e faixa de renda domiciliar per capita

Período:2001-2009



Determinantes Sociais de Saúde

Indicadores socioeconômicos

**Ind010211RM - Taxa de analfabetismo, por ano, segundo região metropolitana e faixa de renda domiciliar per capita**

Período:2001-2009

Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. Os valores das PNAD 2001 a 2009 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil.
4. Os valores da renda domiciliar (RDP) foram deflacionados com base no INPC de dezembro de 2009 para todos os anos anteriores.
5. Os valores da RDP em salários mínimos foram calculados considerando como valor de referência o salário mínimo de 2009, de R\$ 465,00.
6. O gráfico para RDP até 2 salários mínimos não é apresentado para regiões metropolitanas onde ocorrem estimativas sem precisão aceitável.

Data de elaboração: 31/03/2013

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ